

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

КЗ «Чернівецький обласний фаховий
коледж мистецтв ім.С.Воробкевича»

Василь БОБИК

(підпис, ім'я та прізвище)

«_____» 20____ р.

АКТ

прийому готовності КЗ «Чернівецький обласний фаховий коледж мистецтв
ім.С.Воробкевича»

(найменування закладу освіти)

до нового 2025/ 2026 навчального року

Повна адреса вул.Митрополита Гакмана, 3 м. Чернівці

Телефон (0372) 52-65-42

Директор коледжу Бобик Василь Васильович

Відповідно наказу КЗ «Чернівецький обласний фаховий коледж мистецтв
ім.С.Воробкевича» від «25» 08.2025р. №93 перевірку проводила комісія в
складі:

Голова комісії

Оларь Галини Миколаївни – заступника директора з АГР КЗ «Чернівецький
обласний фаховий коледж мистецтв ім.С.Воробкевича».

Членів комісії:

Василенка Юрія Володимировича – завідувача відділенням КЗ «Чернівецький
обласний фаховий коледж мистецтв ім.С.Воробкевича»;

Павлінчук Світлани Іванівни – провідного інженера з охорони праці КЗ
«Чернівецький обласний фаховий коледж мистецтв ім.С.Воробкевича»

Від органів:

Начальник Чернівецького районного управління цивільного захисту та
превентивної діяльності Головного управління ДСНС України у Чернівецькій
області, підполковник служби цивільного захисту Павло Власюк;

Заступник начальника управління поліції охорони Чернівецької області Віталій
Харитон;

Начальник сектору ювенальної превенції Чернівецького районного управління
поліції Руслан Єнакі;

Начальник Чернівецького управління ГУ Держпродспоживлужби Чернівецької
області Сергій Лазарєв.

Комісією встановлено:

1.	Наявність документа на право управління за закладом <u>Статут</u>
2.	У <u>2025/ 2026</u> навчальному році в коледжі буде навчатися <u>281 студент</u>
3.	Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік <u>є.</u>

4.	<p>Стан та якість ремонту приміщень: Капітальний – Поточний: <u>ремонт аудиторій, поверхів, сходів, фарбування дверей, панелів та підлоги, ремонт найпростіших укриттів, котелень</u> Хто виконував роботи з ремонту будівель <u>тех. працівники коледжу</u></p>						
5.	Стан території та її площа <u>0,44 га</u>						
6.	Кількість і стан допоміжних споруд - <u>не має</u> Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан – <u>не має</u>						
7.	Огорожа навколо території закладу освіти та її стан - <u>не має.</u>						
8.	Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика: 1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти						
	Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
				Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
	Найпростіше укриття	I навчальний корпус вул. Митрополита Гакмана, 3-Головна, 58	98	ні	ні	так	ГОТОВИЙ
		IV навчальний корпус вул.	203	ні	ні	так	ГОТОВИЙ

	Сотні,2В	у найближчих укриттях				
--	----------	-----------------------------	--	--	--	--

Примітка: таблиця заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	144	-	-	144	100%	
Здобувачі освіти	281	-	-	214	75%	

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкту (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

10. Організація охорони закладу освіти:

наявність договору з охоронною організацією (так / ні) НІ

- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) є в наявності

- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні) НІ

- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) план на встановлення внутрішнього та зовнішнього відео спостереження на 2025 -2028 роки;

- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має)) план на встановлення внутрішнього та зовнішнього відео спостереження на 2025 -2028 роки;

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан не має

Братів
Руснаків,11

Примітка: табличка заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу








2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) коледжу

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості				
		іками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовні шкільні дзвінки Радіоточки тощо)	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та	Засобами зв'язку, так/ні
Навчальні корпуси коледжу	I навчальний корпус Митрополита Гакмана,3- Головна,58	є	так	ні	ні	так
	II навчальний корпус вул. А.Ончула,6	перебування в укритті I навчального корпусу	так	ні	ні	так
	IV навчальний корпус вул.Братів Руснаків,11	є	так	ні	ні	так
	театральна студія вул.О.Горюка,7	перебування в укритті IV навчального корпусу	так	ні	ні	так
Гуртожиток	вул.Небесної	перебування	-	-	-	-

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:						
Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Кабінет української мови та літератури	1	так				так
Кабінет музично - теоретичних дисциплін	5	так				так
Кабінет хорових дисциплін	5	так				так
Кабінет оркестрових дисциплін	6	так				так
Кабінет зарубіжної літератури	1	так				так
Суміщені : Кабінет історії та географії	1	так				так
13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:						
Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
З обробки металу та деревини З обробки харчових продуктів З обробки тканини інші	-	-	-	-	-	-
14. Наявність методичного кабінету <u>не має</u>						

15.	Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників <u>не має</u>				
16.	Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання				
	№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	Справні	Несправні
		Комп'ютери та комп'ютерна техніка	8	8	-
		Магнітофони	3	2	1
		Телевізори	-	-	-
		Електрофони	-	-	-
		Кінопроектори	2	2	-
		Проектори	-	-	-
		Радіовузол	-	-	-
		Мовна лабораторія	-	-	-
		Епіпроектори	-	-	-
		Пристрій для зашторювання	2	2	-
		Екрани	-	-	-
		Інші пристрої			
17.	Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами <u>59 кв.м</u> є тренажери, мати, каремати, шведська стінка, м'ячі, спортивні палки				
18.	Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки <u>Велика зала 90 кв. м, забезпечена двома виходами та вогнегасниками</u>				
19.	Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) <u>задовільний</u> . Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм				
20.	Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць <u>не має</u> забезпеченість та стан меблів <u>-</u> забезпеченість технологічним обладнанням <u>-</u> санітарний стан <u>-</u> умови для миття рук <u>-</u> Наявність проточної води: холодної <u>-</u> , гарячої <u>-</u>				
21.	Організація питного режиму <u>бутильована вода</u>				
22.	Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів <u>не має, догляд за станом здоров'я здійснює сімейний лікар</u>				

23.	Наявність і стан бібліотеки <u>є дві бібліотеки, які знаходяться в задовільному стані</u>
24.	Фонд підручників, посібників, художньої літератури: <u>є фонд музичної літератури та загальноосвітніх видань. Фонди упорядковані, здійснена систематизація нових надходжень. В читальній залі є комп'ютери та інші технічні засоби</u> періодичних видань Забезпеченість підручниками за предметами <u>фонди музичної літератури та загальноосвітніх видань укомплектовані згідно освітньо-професійних програм за спеціальностями.</u>
25.	Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами <u>є протоколи замірів освітлення в кабінетах.</u>
26.	Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення <u>технічні звіти профілактичних вимірювання електрообладнання та опору ізоляції від 19.08.2024р.</u>
27.	Стан пожежної безпеки: Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту <u>є</u> ; Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання <u>справні</u> Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння <u>справні</u> ; Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту <u>справні</u> навчальний корпус, вул. Б.Руснаків, 11 (I та 2 поверхи), гуртожиток вул. Небесної Сотні, 2В (1 поверх); Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів <u>є</u> Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами <u>проведено 10.06.2024 р. (в наявності акти) _____</u> ; Інші питання пожежної безпеки <u>_____</u>
28.	Стан покрівлі <u>задовільний.</u>
29.	Наявність і стан інженерних комунікацій: Водопостачання <u>централізоване</u> ; газопостачання (електропостачання) <u>навчальні корпуси забезпечені газовими котельнями, гуртожиток – централізоване опалення;</u> каналізація <u>міська.</u>
30.	Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну <u>вентиляція в навчальних корпусах природна, в туалетних кімнатах примусова</u>
31.	Наявність підсобного господарства та його стан <u>не має</u>
32.	Наявність гуртожитку та його стан <u>– 4-х поверхова цегляна будівля, кількість кімнат – 60/180 ліжка місць. Гуртожиток забезпечений: пральні машини - 2</u>

	<p><u>шт.; душові кімнати (чоловічий -3кабінки, жіночий -6кабінок); на 2 та 4 поверхах є душові кабінки в кімнатах для вмивання, кімнати забезпечені меблями в повному обсязі, є холодильники; на кожному поверсі є кухня, яка забезпечена газовими плитами, холодильником та кухонними меблями (в наявності є електроплити),</u></p> <p><u>В гуртожитку є спортивна кімната з тренажерами, актові зала – 70 кв.м (з поточним ремонтом), ізолятор (дві відокремлені кімнати з санвузлом та окремим виходом); є кімната самопідготовки в кількості 3 шт. Щорічно на поверхах, сходових клітинах та в кухнях проводяться санітарна побілка та фарбування панелів, ремонт туалетів та душових.</u></p>
33.	<p><u>Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) в коледжі в наявності журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки та інструктажі з БЖД. В наявності протоколи про навчання та перевірку знань з охорони праці, пожежної безпеки та БЖД.</u></p>
34.	<p><u>Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан Газові котельні готові до опалювального сезону , підписаний Договір про надання послуг з теплопостачання у гуртожитку.</u></p>
35.	<p><u>Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом <u>забезпечені</u></u></p>
36.	<p><u>Наявність та реєстрація колективного договору колективний договір є в наявності</u></p>
	<p>Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року: <u>КЗ «Чернівецький обласний фаховий коледж мистецтв ім.С.Воробкевича» готовий до початку нового 2025-2026 навчального року.</u></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
Голова комісії	<p style="text-align: center;"> <u>Галина ОЛАРЬ</u></p>
Члени комісії:	<p style="text-align: center;"> <u>Павло ВЛАСЮК</u></p> <p style="text-align: center;"> <u>Віталій ХАРИТОН</u></p> <p style="text-align: center;"> <u>Руслан ЄНАКІ</u></p> <p style="text-align: center;"> <u>Сергій ЛАЗАРЄВ</u></p> <p style="text-align: center;"> <u>Юрій ВАСИЛЕНКО</u></p> <p style="text-align: center;"> <u>Світлана ПАВЛІНЧУК</u></p>